




DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ARGES


Str. Exercițiu nr. 39 bis, Pitești

Tel.(0040)-248-224015 Fax:(0040)-248-21.64.84



Catre,

Soc. AQUATERM 98 AG S.A.
CURTEA DE ARGES



Spre stiinta,

PRIMARIEI MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

Va aducem la cunostinta ca in urma rapoartelor de incercari validate in data de 17.03.2026 de catre laboratorul DSP Arges, pentru probele de apa prelevate in cadrul monitorizarilor suplimentare din data de 12.03.2026, puncte de prelevare:

1. Iesire statie de tratare Cerbureni – Curtea de Arges, avand ca rezultat prezenta **Clostridium perfringens (1 UFC/100ml)** si modificari ale **parametrilor Aluminiu si Mangan**, ale caror valori depasesc limita maxima admisa in conformitate cu prevederile OG 7/2023.

2. Reteaua de distributie a municipiului Curtea de Arges (1 unitate invatamant, 1 unitate alimentatie publica si 2 locuinte particulare), avand ca rezultat modificari ale **parametrilor Aluminiu, Mangan, Turbiditate si Fier total** (atasam rapoartele de incercari validate pentru fiecare punct de recoltare cu parametrii neconformi ai fiecaruia) ale caror valori depasesc limita maxima admisa in conformitate cu prevederile OG 7/2023.

Va solicitam mentinerea informarii/avertizarii populatiei prin toate mijloacele de comunicare a parametrilor neconformi si a faptului ca "**APA NU ESTE DESTINATA CONSUMULUI UMAN / APA NEPOTABILA!**"

- Totodata, continuarea masurilor intreprinse pentru reducerea valorilor neconforme ale parametrilor care au prezentat variatii in dinamica si monitorizarea zilnica a acestora.

Va atasam rapoartele de incercari.

Cu stima,


Director executiv,

Dr. Sorina Hontaru



Compartiment Evaluarea Factorilor
de Risc din Mediu de Viata si Munca,

Dr. Silvia Ionescu





Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RO 15114
REAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 264

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de *Inspectie, Ins. Model Petru, FP nr. 34

Data si ora intrarii in lucru: 12-03-2026 13:18
Data si ora finalizarii încercării: 16-03-2026 13:15
Data si ora validarii rezultatului: 17-03-2026 08:52

Data si ora prelevării: 12-03-2026 12:00
Data si ora receptiei: 12-03-2026 13:15

Starea probei la primire corespunzatoare
Motivul analizei: activitati de inspectie

Locul recoltării: Aquaterm AG 98 SA, str. Negru Voda, nr. 4, C. de Arges, Retea de distributie, C. de Arges, iesire statie Cerbureni
Client: DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k=2, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	132,3			50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	3,69			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 28777/2002 SR EN 26777-2002/C81:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	367,9			200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	23,043			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	6,38		5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	320			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	122,9			200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1998/ C91/2008
10	Oxidabilitate ^	1,54			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	2,90			Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,54	±9.63%	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,09/20°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti
As.pr. Brostescu Anisoara

Responsabil analiza

Ch. Voinea Nicoleta

Verificat și aprobat șef laborator

GAVA MARGARETA
Bacteriolog Principal
Cod 426-118

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodel este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
**LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA**

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 1428

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

*Prelevat de INSP. MODEL PETRU, INSP. RADUT GHE. / FP 34

Locul recoltării: BAR MONY LIV IMPULS SRL, STR. TRAIAN NR.42(ZONA PIATA CENTRALA); SIST. PB. DE APROV. CU APA
CURTEA DE ARGES, SC AQUATERM AG 98 SA

Client: DSP ARGES; SCSP

Data prelevării probei: 12-03-2026

Data și ora recepției: 12-03-2026 13:03

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 12-03-2026/ 15-03-2026

Data și ora validării rezultatului: 15-03-2026 12:16

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	3 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

OTILIA MOTIWEANU
BIOCHIMIST
Microbiologie Sanitara
Responsabil analiză
Cod 400120

Verificat și aprobat șef laborator
BIOLOG
Bacteriologic
Cod 4-80
Liliana

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.
Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
ROMANIA
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 261

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de *Inspecție, Ins. Model Petru, FP nr. 34

Data si ora intrarii in lucru: 12-03-2026 13:06
Data si ora finalizarii încercării: 16-03-2026 13:01
Data si ora validarii rezultatului: 17-03-2026 08:48

Data si ora prelevării: 12-03-2026 10:50

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 12-03-2026 13:01

Motivul analizei: activitati de inspectie

Locul recoltării: Aquaterm AG 98 SA-C. de Arges, str. Negru Voda, nr. 4, C. de Arges, Retea de distributie, Bar Mony Liv Impuls SRL,
str. Tralan, nr. 42, zona Piata

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	40,75		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitratl *	3,37		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	487,3		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	19,568		250	mg/l	SR ISO 8297/2001
7	Duritate totala	6,51	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	295		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	392,0		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13316/ 1996/ C91/ 2008
10	Oxidabilitate ^	1,16		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	7,33		Acceptabila pt cons.; maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,34	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2016
13	pH	7,07/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti
As.pr. Brostescu Anisoara

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Ch. Vernea Nicolae

ANA MARGARETA
Bucuresti, Romania
Cod 480118

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/rofoec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE
ROMANIA
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 1427

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

*Prelevat de INSP. MODEL PETRU, INSP. RADUT GHE. / FP 34

Locul recoltării: LOCUINTA PARTICULARA BUZOESCU MARIUS, STR. RM. VALCEA NR. 138 ; SIST. PB. DE APROV. CU APA
CURTEA DE ARGES, SC AQUATERM AG 98 SA

Client: DSP ARGES ; SCSP

Data prelevării probei: 12-03-2026

Data și ora recepției: 12-03-2026 12:59

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 12-03-2026/ 15-03-2026

Data și ora validării rezultatului: 15-03-2026 12:15

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

OTILIA OTNEANU
Biochimist analize
Responsabil analiză
Microbiologie Sanitară
Bioch.pr. Otilia
Otilia
140.120

Verificat și aprobat șef laborator
dr. Tugui Liliانا

GAIA MARGARETA
Bacteriolog Medical Principal
Cod 4 8 0 1 4 8

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.
Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE
ROȚĂRIA
REȚĂRIA
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 260

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de *Inspecție, Ins. Model Petru, FP nr. 34

Data si ora prelevării: 12-03-2026 10:45

Data si ora receptiei: 12-03-2026 12:54

Locul recoltării: Aquaterm AG 98 SA, str. Negru Voda, nr. 4, C. de Arges, Sistem public de aprov. cu apa potabila, locuinta particulara
Buzoiescu Marius, str. Rm. Valcea,

Client: DSP ARGES - SCSP

Data si ora intrării in lucru: 12-03-2026 12:59

Data si ora finalizării încercării: 16-03-2026 12:54

Data si ora validării rezultatului: 17-03-2026 08:41

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: activitati de inspectie

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	100,8		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	3,38		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN 28777:2002 SR EN28777:2002/C91:2008
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150
5	Aluminiu *	719,1		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
6	Cloruri	20,916		250	mg/l	SR ISO 8297/2001
7	Duritate totala	6,98	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	260		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	590,5		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1996/ C91/2008
10	Oxidabilitate ^	1,29		5,0	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	9,04		Acceptabila pt cons.; maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2018
12	Clor rezidual liber *	0,39	0,1	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,01/22°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

As.pr. Brostescu Anisoara

Responsabil analiza

Verificat si aprobat şef laborator

GAVA MARGARETA
Biolog Medicin
Bacteriologie
Cod 480118

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodel este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oe

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 1430

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

*Prelevat de INSP. MODEL PETRU, INSP. RADUT GHE. / FP 34

Locul recoltării: LOCUINTA PARTICULARA BIRDICI ANDREI, BL. Z7/A/4, STR. UNIRII; SIST. PB. DE APROV. CU APA CURTEA DE ARGES, SC AQUATERM AG 98 SA

Client: DSP ARGES; SCSP

Data prelevării probei: 12-03-2026

Data și ora recepției: 12-03-2026 13:06

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 12-03-2026/ 15-03-2026

Data și ora validării rezultatului: 15-03-2026 12:24

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	5 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14188:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

OTILIA OTNEANU
Biochimist medic al principal
Microbiolog
Bloch.pr. Otneanu
Otilia
480110

Verificat și aprobat șef laborator
dr. **RODICA ILIANA**
Bacteriolog
Cod 480118

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE
ROMANIA
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 263

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de *Inspecție, Ins. Model Petru, FP nr. 34

Data si ora intrării in lucru: 12-03-2026 13:15

Data si ora finalizării încercării: 16-03-2026 13:12

Data si ora validării rezultatului: 17-03-2026 08:50

Data si ora prelevării: 12-03-2026 11:30

Data si ora receptiei: 12-03-2026 13:12

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: activitati de inspectie

Locul recoltării: Aquaterm AG 98 SA, str. Negru Voda, nr. 4, C. de Arges, Retea de distributie, C. de Arges, locuinta particulara
Bardici Andrei, Bl. Z7/A/4, str. Unirii

Client: DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	ncertitudine ext. relativa k=2, Niv. de Incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	67,08			50	µg/l	SR EN ISO 15588/2004
2	Nitrat *	3,05			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitrit	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7160-1/2001
5	Aluminiu *	246,8	±15,38%		200	µg/l	SR EN ISO 15588/2004
6	Cloruri	28,006			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	6,69		5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	342			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	126,2			200	µg/l	SR EN ISO 15588/2004 SR EN ISO 13315/1998/ C91/2008
10	Oxidabilitate ^	1,09			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	2,34			Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,27		0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,07/20°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10623/2012

Executanti
As.pr. Brostescu Anisoara

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator.

Cl. Voinea Nicolita

ARGES
BIOLOGIE
Bacteriologie
Cod 4 8 0 1 1 8

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
**LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA**

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 1429

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

*Prelevat de INSP. MODEL PETRU, INSP. RADUT GHE. / FP 34

Locul recoltării: SCOALA GIMNAZIALA BASARAB I, STR. POSADA NR. 1 ; SIST. PB. DE APROV. CU APA CURTEA DE ARGES,
SC AQUATERM AG 98 SA

Client: DSP ARGES ; SCSP

Data prelevării probei: 12-03-2026

Data și ora recepției: 12-03-2026 13:05

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 12-03-2026/ 15-03-2026

Data și ora validării rezultatului: 15-03-2026 12:17

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

OTILIA CRISTIANU
Biochimist
Microbiolog
Bacteriolog
Sanitar
Responsabil analiză
Principal
Sanitar

Verificat și aprobat șef laborator
dr. GABRIELA
Cod 480148

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE
ROMANIA
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 262

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de *Inspectie, Ins. Model Petru, FP nr. 34

Data si ora intrarii in lucru: 12-03-2026 13:11
Data si ora finalizarii încercării: 16-03-2026 13:08
Data si ora validarii rezultatului: 17-03-2026 08:49
Starea probei la primire corespunzatoare
Motivul analizei: activitati de inspectie

Data si ora prelevării: 12-03-2026 11:15
Data si ora receptiei: 12-03-2026 13:08

Locul recoltării: Aquaterm AG 98 SA, str. Negru Voda, nr. 4, Retea de distributie, C. de Arges, scoala gimnaziala Basarab I, str.Posada, nr.1

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	104,3		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	2,76		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	458,3		200	µg/l	SR EN ISO 15588/2004
6	Cloruri	23,822		250	mg/l	SR ISO 8297/2001
7	Duritate totala	6,63	5		grd germane	SR EN ISO 8059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	321		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	1255,0		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13316/1996/ C91/2008
10	Oxidabilitate ^	1,16		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	7,17		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,07	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,20/21°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti
As.pr. Brostescu Anisoara

Responsabili analiza

Verificat și aprobat șef laborator

[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]
GAVA MARGARETA
Biolog Medicin Principal
Bacteriologie Medicala
Cod 480118

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Search your mailbox

ia Curtea de A...

Account Info

Go

Sign Out Home

Inbox

Contacts

Notepad

Calendar

Try the new Yahoo Mail

Compose

Delete

Spam

Actions

Apply

Inbox 999+

Drafts 120

Sent

Archive

Spam

Trash

Folders Edit Hide

+ New folder

Ocom

3.1 B

3.1.C

3.2 bus

3.2 piste

Alina

Ambulatoriu

Biserica Domneasca

Centura 1

CF1

CF2

CF3

cnipt

Complex natatie

Diverse 221

Dotari AMB.

Grup Scolar Agricol

Grup Scolar Auto

panouri solare

Avocat

PIDU

PODCA22

Primaria 4

Progr europene

Reabilitare- 1 Mai... 1 Dece...

Scoala 3 si Noaptes

smis 335260

Z-Achizitii-certificare

zAchizitii 96

Compose

Rezultate probe apa

primariacurtead.../Inbox



Mar 17 at 3:01 PM

Print Raw message

mediu@dsparges.ro <mediu@dsparges.ro>
To: aquatermag@yahoo.com,
primariacurteadearges@yahoo.com

1 File 794.2 kB

PDF 794 kB



SCAN0036.P...
Download

Buna ziua !

Va trimitem in atas rapoartele de incercari ale probelor de apa
recoltate in data de 12.03.2026.

O zi buna !

Delete

Spam

Actions

Apply